



# **Tabelle riassuntive Sintesi dei risultati della sorveglianza PASSI 2012 – 2015**



**Rapporto a cura di:**

Damiano Dalla Costa, Lorenzo Ghio, Paolo Mancarella (*Dipartimento di Prevenzione – AULSS 3*)

**Un ringraziamento particolare:**

a tutte le persone intervistate per la cortesia e la disponibilità dimostrate

ai Medici di Medicina Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima

al personale delle Anagrafi comunali

alle intervistatrici e intervistatori delle tre aree Distrettuali che con pazienza e professionalità hanno raccolto di questi dati

Dicembre 2016

**Descrizione del campione**

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
<b>Numerosità</b>	22.323	1.107	1.100	660	149.710
%					
Uomini	50	48,6	49,5	49,1	49
Donne	50	51,3	50,5	50,9	51
18-34	26,2	22,9	23,8	23,5	27,1
35-49	36,2	33,8	37,4	34,4	34,6
50-69	37,6	43,2	38,8	42,1	38,3
Nessuno/elementare	7,7	6,1	9,3	14,4	7,9
Media inferiore	32,4	29,6	34,3	39,8	29,5
Media superiore	45,8	44,6	45,4	36,6	46,4
Laurea	14,2	19,7	11	9,3	16,1
Alto*	60	63,9	56	45,8	62,6
Basso**	40	36,1	44	54,2	37,5
Coniugati	58,8	59,4	61	59,9	58,5
Celibi/nubili	33,9	32,4	31,9	32,3	33,7
Vedovi/e	2,1	2,3	2	2,7	2,4
Separati/divorziati	5,2	5,9	5,1	5,2	5,5
Italiana	93,4	91,4	95,9	97,4	96
Straniera	6,6	8,6	4,1	2,6	4
Lavoro regolare	72,3	73	71	66,3	64,8
Lavoro non regolare	27,8	27	29	33,7	35,2
Molte	36	52,4	52,2	35,2	41,3
Qualche	54,5	39	37,5	53	42,2
Nessuna	9,5	8,6	10,3	11,9	16,5

\*licenza media superiore o laurea

\*\*licenza media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

\*\*\*campione compreso tra 18 e 65 anni

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Salute percepita</b>					
Molto bene/bene	71,9	72,48	67,06	77,31	69,57
discretamente	25,4	24,6	29,99	21,95	26,98
Male / molto male	2,7	2,92	2,95	0,73	3,45
<b>Persone con una percezione della salute positiva (bene /molto bene)</b>					
<b>• genere</b>					
Uomini	75,5	74,94	74,02	78,37	73,26
Donne	68,2	70,14	55,49	76,23	65,97
<b>• classi di età</b>					
18-34	88,4	86,83	83,55	93,79	88,75
35-49	74,7	77,28	71,1	78,29	73,77
50-69	57,6	60,37	52,33	66,63	51,33
<b>• titolo di studio</b>					
Nessuno/elementare	48,4	47,43	43,39	64,32	43,71
Media Inferiore	66,3	66,78	62,06	76,36	62,37
Media superiore	76,4	76,42	72,95	80,48	75,15
Laurea	83	83,27	78,38	89,12	79,49
<b>• difficoltà economiche</b>					
Molte	56,5	76,9	54,13	72,97	56,99
Qualche	67,1	70,66	59,82	77,34	66,85
Nessuna	77,7	76,9	75,01	78,64	77,37
<b>• cittadinanza</b>					
Italiana	71,4	71,64	66,28	76,86	69,22
Straniera	78,8	85,21	84,34	93,99	77,62
<b>• presenza di patologie</b>					
Almeno una patologia cronica	50	44,51	48,87	60,48	39,02
<b>Numero di giorni riferiti con limitazione di attività per motivi fisici e psicologici</b>					
0 giorni	85,6	88,17	83	95,23	84,29
1-13 giorni	11,8	9,33	14,3	6,57	12,69
14+ giorni	2,6	2,49	2,81	0,9	3,02
<b>Sintomi di depressione</b>					
Nelle ultime due settimane	5,6	5,14	9,97	4	6,24
Ha cercato aiuto da qualcuno	63,2	71,12	75,08	58,28	59,77
<b>La richiesta di aiuto per sintomi di depressione</b>					
Medico/operatore sanitario	33,1	26,11	17,98	26,63	32,03
Famiglia/amici	21,9	30,52	43,24	27,88	19,21
Entrambi	8,2	14,49	13,86	3,77	8,54
Nessuno	36,8	28,88	24,92	41,72	40,23

## Attività fisica

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Livello di attività fisica</b>					
Attivo*	33,2	39,85	30,2	39,79	32,77
Parzialmente attivo**	44	34,99	45,3	31,97	35,23
Sedentario***	22,9	25,16	24,5	28,24	31,99
<b>Sedentari per:</b>					
<b>• genere</b>					
Uomini	21,4	22,52	23,7	24,85	30
Donne	24,3	27,69	25,3	31,68	33,95
<b>• classi di età</b>					
18-34	19,3	19,93	20,6	24,78	26,7
35-49	22,6	22,16	25,6	25,06	31,61
50-69	25,7	30,67	26,1	33,03	36,34
<b>• titolo di studio</b>					
Nessuno/elementare	31,2	36,44	29,6	38,49	43,78
Media Inferiore	26,4	32,41	24	31,37	35,77
Media superiore	20,7	20,97	25,5	22,98	29,94
Laurea	17,2	17,86	17,6	19,72	25,13
<b>• difficoltà economiche</b>					
Molte	31,2	37,04	33,56	30,38	42,76
Qualche	24,8	27,47	24,24	28,99	34,39
Nessuna	20,1	20,67	22,45	26,49	25,23
<b>• cittadinanza</b>					
Italiana	22,1	23,88	24,2	28,01	31,95
Straniera	33,6	38,98	28,83	36,82	33,56
<b>Comportamento del medico o dell'operatore sanitario****</b>					
Ha consigliato di fare dell'attività fisica	35,3	37,6	35,71	28,4	30,05
<b>Percezione del livello di attività fisica</b>					
Sedentari che percepiscono sufficiente il proprio livello di attività fisica	14,7	15,06	12,53	11,22	20,22

\*lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 min per almeno 3 giorni)

\*\*non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza raggiungere i livelli raccomandati

\*\*\*non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero

\*\*\*\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Situazione nutrizionale e abitudini alimentari

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Situazione ponderale</b>					
Sottopeso/normopeso	59,8	59,69	57,3	54,48	58
Sovrappeso	30,4	30,41	32,4	33,11	32
Obeso	9,8	9,9	10,3	12,41	10
Eccesso ponderale (sovrappeso /obeso)	40,2	40,31	42,7	45,52	42
<b>Consumo di frutta e verdura</b>					
Almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	12,1	21,33	13,6	5,25	9,45
<b>Persone in <u>eccesso ponderale</u>:</b>					
<b>• genere</b>					
Uomini	49,5	49,5	52,01	57,34	50,88
Donne	30,8	31,51	33,45	33,4	33,25
<b>• classi di età</b>					
18-34	22	19,96	25,26	26,41	24,5
35-49	38,7	38,3	39,63	44,79	41,17
50-69	54,3	53,35	57,2	57,66	55,78
<b>• titolo di studio</b>					
Nessuno/elementare	62,3	54,84	61,63	54,06	64,6
Media Inferiore	71,4	53,21	47,34	53,14	50
Media superiore	34,8	36,53	38,65	37,99	37
Laurea	26,8	24,85	29,36	29,3	30,3
<b>• difficoltà economiche</b>					
Molte	50,3	36,94	56,85	50,1	36,34
Qualche	43,4	41,54	43,08	46,37	44,13
Nessuna	36,4	55,06	56,85	42,88	50,59
<b>• cittadinanza</b>					
Italiana	39,9	40,3	42,66	45,94	42,07
Straniera	44,6	42,65	42,34	30,19	39,89
<b>Comportamento del medico o dell'operatore sanitari*</b>					
Consiglio perdita/controllo del peso	43,7	48,87	57,13	37,9	49,7

\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Consumo di alcol

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Consumo di alcol</b>					
Consumo di alcol almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni*	63,2	60,77	67,5	57,8	54,93
Fuori pasto (esclusivamente o prevalentemente)	13,05	7,3	11,4	11,3	8,09
Consumo binge **	12,9	9,26	15,4	9,27	8,86
Consumo abituale elevato***	4,7	4,51	5,2	4,52	3,53
Consumo a maggior rischio ****	24,4	17,81	24,03	19,15	16,99
<b>Consumatori a maggior rischio per:</b>					
<b>• genere</b>					
Uomini	31,8	20,66	30	21,92	22,5
Donne	17,1	15,14	18,1	16,36	11,66
<b>• classi di età</b>					
18-24	51,4	33,14	57,2	38,43	35,13
24-34	37,9	21,58	40,47	30,88	23,95
35-49	18,7	12,52	14,42	13,94	13,69
50-69	17,1	17,09	19,06	14,81	11,59
<b>• titolo di studio</b>					
Nessuno/elementare	15,2	20,83	20,64	8,52	10,23
Media Inferiore	22,1	14,9	21,6	15,95	15,52
Media superiore	26,7	18,37	25	25,43	18,72
Laurea	26,4	20,64	30,42	24,68	18,07
<b>• difficoltà economiche</b>					
Molte	22,1	18,78	25,03	15,78	14,35
Qualche	22,4	15,01	18,72	17,07	15,44
Nessuna	26,1	19,93	27,36	23,46	19,63
<b>• cittadinanza</b>					
Italiana	25,0	18,89	24,47	18,54	17,07
Straniera	16,3	3,61	15,31	41,28	15,35

\*una unità di bevanda alcolica (UA) equivale ad una lattina di birra o a un bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore

\*\*5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni (definizione adottata dal 2010)

\*\*\*più di 2 UA medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 UA media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per le donne)

\*\*\*\*consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale elevato

\*\*\*\*\*vengono incluse solo le persone che riferiscono di essere state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Abitudine al fumo

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Abitudine al fumo</b>					
Fumatori*	22.9	22,12	21,9	25,02	26,91
Ex-fumatori**	21.4	20,65	22,2	19,09	17,92
Non fumatori***	55.7	57,22	55,9	55,9	55,2
<b>Fumatori per:</b>					
• genere					
Uomini	26.8	22,61	27,6	28,1	31,35
Donne	19.0	21,66	16,2	21,89	22,56
• classi di età					
18-24	29.8	25,97	31,69	27,28	29,36
25-34	28.7	27,11	29,62	36,01	31,67
35-49	23.1	23,42	29,43	24,62	28,64
50-69	18.5	18,54	17,84	20,73	22,42
• titolo di studio					
Nessuno/elementare	17.1	20,26	13,24	20,91	24,14
Media inferiore	26.6	23,11	27,18	29,92	31,62
Media superiore	23.1	23,7	21,51	22,5	26,77
Laurea	17.0	18,74	14,89	20,26	20,08
• difficoltà economiche					
Molte	34.6	18,12	39,4	45,21	35,79
Qualche	25.4	26,73	19,62	20,25	27,92
Nessuna	19.5	27,28	19,9	25,48	22,37
• cittadinanza					
Italiana	22.9	22,56	21,82	25,38	26,95
Straniera	23.1	17,25	24,67	11,53	25,79
<b>Smettere di fumare</b>					
Fumatori che hanno tentato di smettere nell'ultimo anno	44.1	48,32	44,92	39,2	37,16
Fumatori che hanno tentato di smettere da soli	90.8	97,48	94,27	96,64	94,27
<b>Il rispetto del divieto di fumare</b>					
Nel luogo di lavoro (sempre/quasi sempre)	94.8	96,16	92,98	94,37	91,93
Nei luoghi pubblici (sempre/quasi sempre)	95.2	95,7	92,46	93,47	90,01
Nella propria abitazione (sempre)	91.3	90	92,3	94,94	79,58

\*più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno o hanno smesso da meno di sei mesi

\*\*più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano da almeno 6 mesi

\*\*\*meno di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano o non hanno mai fumato

\*\*\*\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi



## Rischio cardiovascolare

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Punteggio di rischio cardiovascolare</b>					
Calcolo riferito del punteggio cardiovascolare*	5.5	3,54	3,7	2,92	5,32

## Ipertensione

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Ipertensione arteriosa</b>					
Misurazione di P.A. negli ultimi 2 anni	83.6	90,3	88,4	92,84	90,91
Persone che riferiscono di essere ipertese**	20.1	19,18	19,6	17,33	19,81
<b>Trattamento dell'ipertensione</b>					
Trattamento farmacologico	75.2	71,7	82,38	80,38	79,09
Ridurre consumo di sale	81.8	84,89	76,01	87,12	87,63
Perdita/controllo del peso	80.5	84,52	73,6	87,06	80,91
Attività fisica regolare	85.1	87,05	82,24	83,59	82,59

## Ipercolesterolemia

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Ipercolesterolemia</b>					
Misurazione del colesterolo almeno una volta negli ultimi 12 mesi	50.9	54,5	81,4	56,54	54,51
Persone che riferiscono di essere ipercolesterolemiche***	25.5	30,25	29	21,04	23,55
<b>Trattamento dell'ipercolesterolemia</b>					
Trattamento farmacologico	29.3	19,65	29,82	25,05	33,44
Più consumo di frutta/verdura	80.0	87,27	73,89	82,55	81,39
Meno consumo di carne/formaggi	87.3	92,07	88,15	85,02	88,88
Perdita/controllo del peso	76.9	85,29	67,17	79,79	78,33
Attività fisica regolare	86.1	90,6	81,71	85,56	83,09

\*su tutte le persone >34 anni, senza patologie cardiovascolari

\*\*Tra le persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa

\*\*\*Tra le persone a cui è stata misurata la colesterolemia

## Diabete

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Diabete</b>					
Prevalenza di diabetici	3.8	3,54	4,74	4,17	4,45

## Diagnosi precoce delle neoplasie (Screening)

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Collo dell'utero</b>					
Effettuato un pap test preventivo negli ultimi 3 anni	89.8	88,37	90,99	87	79,07
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	56.6	37,37	40,91	48,1	43,18
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	33.1	50,9	49,94	38,98	35,54
<b>Mammella</b>					
Effettuato una mammografia negli ultimi 2 anni	85.1	82,76	86,85	84,81	71,84
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	64.7	58,53	71,37	63,34	52,4
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	20.3	24,09	15,48	21,47	18,99
<b>Colon-retto</b>					
Eseguito un test per la ricerca del sangue occulto a scopo preventivo negli ultimi 2 anni	64.2	52,27	64,02	45,99	36,45
Eseguita una colonscopia/rettosigmoidoscopia a scopo preventivo negli ultimi 5 anni	16.4	12,57	19,5	14,64	13,62

**Vaccinazioni**

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Antinfluenzale*</b>					
Vaccinati 18-64	6.3	6,28	6,41	14,94	7,88
Vaccinati 18-64 con almeno 1 patologia	15.1	15,34	15,48	25,05	21,55
<b>Antirosolia</b>					
Donne vaccinate 18-49 anni	64.3	63,39	69,34	69,46	40,46
Donne (18-49 anni) suscettibili**	0.7	0,68	0,6	0,51	1,96

\*campagna 2013-2014

\*\* non vaccinate e rubeotest negativo

**Sicurezza**

	Veneto	A.ULSS 12	A.ULSS 13	A.ULSS 14	ITALIA
	%				
<b>Sicurezza stradale</b>					
Cintura anteriore sempre	93.4	96,14	92,11	94,23	84,77
Cintura posteriore sempre	38.5	50,11	32,02	47,16	19,84
Casco sempre	98.6	98,92	99,21	99,63	95,61
Guida sotto l'effetto dell'alcol*	8.8	5,02	8,89	7,3	8,11
Trasportato da un conducente sotto l'effetto dell'alcol	6.7	4,38	9,6	3,18	5,51
<b>Sicurezza domestica</b>					
Consapevolezza del rischio di infortunio domestico**	6.5	3,73	6,25	3,49	5,88
Infortunio per il quale c'è stato ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale***	3.7	3,14	3,06	2,1	3,17

\*percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un'auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più UA (su tutti quelli che, negli ultimi 30 giorni, hanno bevuto almeno un'unità alcolica e hanno guidato)

\*\*Persone che dichiarano *alto o molto alto il rischio* di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri familiari

\*\*\*Persone che dichiarano di aver avuto un infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, per il quale è stato necessario il ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale