



Tabelle riassuntive Sintesi dei risultati della sorveglianza PASSI 2014-2017 - AULSS 3 Serenissima



A cura di:

Damiano Dalla Costa (AULSS 3 SERENISSIMA - Dipartimento di Prevenzione, Direttore dott. Luca Gino Sbrogiò)

Un ringraziamento particolare:

a tutte le persone intervistate per la cortesia e la disponibilità dimostrate

ai Medici di Medicina Generale dell'Azienda ULSS 3

al personale delle Anagrafi comunali

alle intervistatrici delle tre aree Distrettuali che con pazienza e professionalità hanno reso possibile la raccolta di queste informazioni

per approfondimenti sulla sorveglianza PASSI:

sito nazionale <http://www.epicentro.iss.it/passi/infoPassi/infoGen.asp>

sito regionale <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/passi>

e-mail: passi.mirano@aulss3.veneto.it

Dicembre 2018

Le Tabelle che seguono presentano una sintesi dei dati più significativi raccolti nel corso del quadriennio 2014-2017 attraverso le interviste che hanno coinvolto i tre Distretti dell'attuale Azienda ULSS 3 SERENISSIMA.

I dati sono stati confrontati con quelli della Regione Veneto e del POOL Nazionale di Aziende Sanitarie che hanno aderito al sistema di sorveglianza nel medesimo periodo.

A partire dal 2018 i dati delle interviste vengono raccolti all'interno delle nuove Aziende e saranno pertanto presentati , appena resi disponibili dal centro nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo la nuova organizzazione aziendale e non più suddivisi per Distretto.

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
INTERVISTE	20.059	1.030	1.042	659	138.347
	%	%	%	%	%
Uomini	49,2	48,9	49,5	48,6	48,9
Donne	50,8	51,1	50,5	51,4	51,1
CLASSI DI ETA'					
18-34	25,6	22,8	24,3	21,9	26,8
35-49	34,0	32,4	36,0	35,2	33,9
50-69	40,4	44,8	39,5	42,9	39,4
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare	5,8	5,0	7,1	11,1	6,6
Media inferiore	31,5	28,6	33,7	42,4	29,0
Media superiore	47,4	47,3	47,2	36,8	47,5
Laurea	15,3	19,1	12,0	9,7	16,9
LIVELLO DI ISTRUZIONE					
Alto *	62,7	66,4	59,2	46,5	64,4
Basso **	37,3	33,6	40,8	53,5	35,6
STATO CIVILE					
Coniugato	57,8	58,6	58,8	59,8	57,9
Celibe/Nubile	34,2	33,3	33,0	33,8	33,9
Vedovo/a	2,0	1,9	2,5	2,8	2,4
Separato/Divorziato	6,0	4,9	5,8	3,6	5,9
CITTADINANZA					
Italiana	92,9	90,0	95,3	97,9	95,6
Straniera	7,1	10,0	4,7	2,1	4,4
SITUAZIONE LAVORATIVA #					
Regolare	73,5	74,0	72,3	66,6	65,7
Non regolare	26,6	24,0	27,7	33,4	34,3
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Molte	8,3	8,1	9,1	12,3	14,6
Qualche	32,9	36,4	35,3	54,2	40,8
Nessuna	58,9	55,5	55,6	33,6	44,6

* Licenza media superiore o laurea

** Licenza media inferiore o elementare o nessuno

Campione compreso tra 18 e 65 anni

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
SALUTE PERCEPITA					
molto bene/bene	72,3	73,2	66,8	78,1	70,1
discretamente	25,3	24,3	30,9	20,7	26,6
male/molto male	2,4	1,7	2,3	1,2	3,3
Persone con una percezione della salute positiva (bene/molto bene)					
GENERE					
Uomini	76,0	78,9	74,5	80,9	73,7
Donne	68,7	69,8	59,1	75,2	66,6
CLASSI DI ETA'					
18-34	88,5	88,5	84,7	98,9	89,3
35-49	76,3	78,2	70,9	83,2	75,0
50-69	58,4	61,1	52,4	65,4	52,5
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare	46,4	42,3	39,2	58,0	43,7
Media inferiore	65,8	71,4	60,8	75,7	62,5
Media superiore	76,6	76,4	73,0	83,6	75,0
Laurea	82,5	79,2	75,2	90,8	79,8
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Molte	53,3	60,6	58,4	68,9	56,6
Qualche	68,0	70,5	58,9	77,7	67,4
Nessuna	77,4	76,7	73,2	82,1	77,0
CITTADINANZA					
Italiana	71,6	71,8	65,9	77,6	69,7
Straniera	80,5	88,6	88,2	100,0	77,8
PRESENZA DI PATOLOGIE					
Almeno una cronica	49,0	48,1	48,9	50,7	39,0
Numero di giorni riferiti con limitazione di attività per motivi fisici e psicologici					
0 giorni	85,5	72,1	82,7	93,0	n.d.
1-13 giorni	12,0	22,4	14,7	6,3	n.d.
14+ giorni	2,5	5,5	2,6	0,8	n.d.
Sintomi di depressione					
Nelle ultime 2 settimane	5,4	5,5	10,5	1,9	6,1
Ha cercato aiuto da qualcuno	61,8	84,9	75,6	55,0	60,3
La richiesta di aiuto per sintomi di depressione					
medico/operatore sanitario	30,1	35,6	16,5	30,8	30,3
familiari	22,9	32,3	43,0	21,2	20,2
entrambi	8,9	16,9	16,1	n.d.	9,8
nessuno	38,2	15,1	24,4	45,0	39,7

ATTIVITA' FISICA

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Livello di attività fisica					
Attivo *	33,54	39,2	30,4	38,6	31,7
Parzialmente attivo **	45,05	36,6	46,6	34,0	34,7
Sedentario ***	21,4	24,2	23,0	27,4	33,6
SEDENTARI PER:					
GENERE					
uomini	20,0	21,2	23,4	23,79	31,7
donne	22,8	27,3	22,6	31,07	35,4
CLASSI DI ETA'					
18-34	16,8	16,5	19,7	18,58	28,3
35-49	21,7	23,7	25,2	23,87	32,9
50-69	24,1	28,9	23,1	35,1	37,9
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare	32,5	40,0	39,1	39,06	48,2
Media inferiore	25,2	30,7	22,4	30,95	38,5
Media superiore	18,9	20,5	21,1	22,59	31,5
Laurea	17,1	18,1	22,8	16,62	25,4
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Molte	30,4	40,3	34,3	33,37	44,9
Qualche	23,5	29,6	22,4	28,57	37,2
Nessuna	19,0	17,9	21,4	23,37	26,7
CITTADINANZA					
Italiana	20,8	22,9	22,6	27,5	33,6
Straniera	30,8	35,8	27,9	21,4	35,6
PATOLOGIE					
Sintomi di depressione	31,4	51,5	29,1	61,6	44,9
Fumatore	23,5	23,0	30,4	30,6	35,0
Iperensione	24,6	28,5	23,5	41,1	38,9
Sovrappeso	24,6	29,9	23,9	31,0	37,9
Comportamento del Medico o dell'operatore sanitario (§)					
Ha consigliato di fare attività fisica	35,4	37,1	36,6	24,8	30,5
Consigliato per patologia cronica	48,1	44,5	50,0	40,9	43,8
Consigliato per sovrappeso	44,9	41,5	47,8	32,2	38,8
Percezione del livello di attività fisica					
Sedentari che percepiscono sufficiente il proprio livello di attività fisica	15,2	15,6	14,6	20,8	21,5
parz. Attivo		49,19	46,8	64,27	
Attivo		74,18	70,12	76,62	

* lavoro pesante oppure adesione alle linee guida

** non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza raggiungere i livelli raccomandati

*** non fa lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero

(§) vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

SITUAZIONE NUTRIZIONALE E ABITUDINI ALIMENTARI

PASSI

2014-2017

	VENETO		Distretto VE		Distretto MD		Distretto CH		ITALIA	
	%		%		%		%		%	
SITUAZIONE PONDERALE										
1 sottopeso/normopeso	59,8		56,3		57,1		53,9		57,6	
2 sovrappeso	30,5		33,8		31,8		33,6		31,7	
3 obeso	9,8		9,9		11,1		12,6		10,7	
Eccesso ponderale	40,2		43,7		42,9		46,2		42,1	
Almeno 5 porzioni frutta/die	12,0		16,6		14,1		2,9		10,0	
PERSONE IN ECCESSO PONDERALE:	Sovrapp	Obesi	Sovrapp	Obesi	Sovrapp	Obesi	Sovrapp	Obesi	Sovrapp	Obesi
GENERE										
uomini	39,3	10,6	42,7	9,7	39,6	12,3	42,3	12,4	39,6	11,3
donne	21,7	9,0	25,2	10,1	24,0	9,9	24,7	12,7	23,9	10,1
CLASSI DI ETA'										
18-34	18,6	3,8	17,4	4,8	20,5	4,3	15,4	6,3	19,5	5,1
35-49	29,7	8,6	31,9	7,7	27,6	12,1	33,5	13,5	31,5	10,5
50-69	38,8	14,7	44,1	14,4	42,4	14,2	43,7	15,3	40,2	15,7
TITOLO DI STUDIO										
Nessuno/elementare	40,1	23,4	44,1	18,2	44,7	16,1	40,2	25,8	41,8	23,6
Media inferiore	36,2	13,7	44,6	12,4	33,7	13,6	41,1	14,7	36,8	11,7
Media superiore	28,2	7,3	28,8	8,4	31,6	9,9	24,2	8,7	29,7	8,2
Laurea	22,2	4,1	27,0	7,7	22,0	6,1	28,7	3,2	24,6	5,8
DIFFICOLTA' ECONOMICHE										
Molte	32,6	18,6	42,5	15,9	39,5	18,3	40,1	16,2	34,5	17,1
Qualche	32,7	11,4	35,3	9,2	31,8	14,8	32,8	14,9	33,5	11,5
Nessuna	28,9	7,6	31,5	9,5	30,9	7,7	32,5	7,6	29,1	7,9
CITTADINANZA										
Italiana	30,1	9,7	32,2	10,1	31,7	11,1	34,0	12,8	31,8	10,8
Straniera	34,5	10,5	47,6	8,5	33,5	13,0	14,4	0,0	30,4	9,9
Atteggimento degli operatori sanitari *										
Consiglio perdita peso	41,3	76,2	34,9	67,5	44,8	78,8	23,0	64,2	38,4	74,2
Consiglio attività fisica	40,7	27,5	38,1	52,4	41,9	63,8	27,9	43,8	33,8	52,6

* vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

ABITUDINE AL FUMO

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
INTERVISTE					
	%	%	%	%	%
Abitudine al fumo					
Fumatori *	22,48	22,07	20,77	23,34	26,00
<i>di cui: fumatore medio</i>	79,43	75,73	81,28	78,12	
<i>di cui: forti fumatori</i>	15,75	18,17	15,02	20,51	24,40
Ex fumatori **	21,45	20,35	23,33	15,37	17,60
Non fumatori ***	56,17	56,25	55,31	60,39	56,40
n.medio sigarette fumate (n.)	10,40	10,50	10,30	11,40	12,30
Fumatori per:					
GENERE					
1 uomini	26,29	25,11	26,75	29,71	30,40
2 donne	18,48	21,77	16,03	18,71	21,70
CLASSI DI ETA'					
18-24	30,94	35,83	30,68	26,79	28,10
25-34	28,18	34,73	26,52	34,33	31,30
35-49	22,80	22,67	21,02	27,76	27,50
50-69	17,55	17,56	17,58	22,80	21,90
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare	16,87	22,45	17,04	20,34	23,90
Media inferiore	25,65	26,57	24,31	27,76	31,10
Media superiore	22,77	24,53	21,23	22,19	25,40
Laurea	16,53	16,43	16,15	21,10	19,80
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Molte	31,83	21,69	47,65	37,65	34,20
Qualche	24,39	27,16	19,68	20,68	27,40
Nessuna	24,00	18,37	18,30	25,09	22,10
CITTADINANZA					
Italiana	22,36	23,51	21,09	24,45	26,00
Straniera	23,03	24,09	25,13	14,00	25,40
Atteggiamento degli operatori sanitari					
Chiesto se fuma	41,64	47,98	49,46	36,70	37,70
Consiglio di smettere	48,67	42,30	49,31	56,86	51,20
Smettere di fumare					
Tentativo ultimo anno	42,65	43,51	41,68	35,33	35,40
Tentativo da soli	85,45	87,46	88,52	90,78	84,00
tentativo riuscito	8,60	9,05	6,07	7,10	8,80
RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE (sempre)					
Luogo di lavoro	94,79	96,80	92,64	93,32	93,10
Luoghi pubblici	94,94	96,20	92,00	89,87	91,00
Casa propria	92,32	91,94	93,13	95,68	81,70
In casa in presenza di bambini	96,30	96,77	96,97	97,43	87,90

* più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno o hanno smesso da meno di sei mesi

** più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano da almeno 6 mesi

*** meno di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano o non hanno mai fumato

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Consumo di alcol					
Almeno 1 unità alcolica ultimi 30 gg.*	64,51	61,8	71,6	50,8	55,3
Prevalentemente fuori pasto	13,61	9,3	12,7	10,4	8,2
Consumo binge **	13,18	11,0	14,3	9,5	9,1
Consumo abituale elevato ***	4,45	5,4	5,7	1,9	3,2
Consumo a maggior rischio ****	24,96	20,4	26,4	17,8	17,0
Consumatori a maggior rischio per:					
GENERE					
1 uomini	32,27	22,1	33,5	24,4	22,1
2 donne	17,74	18,9	19,4	11,2	12,1
CLASSI DI ETA'					
18-24	52,29	40,4	53,9	34,7	34,5
24-34	39,68	29,1	46,2	29,2	24,8
35-49	19,36	17,2	16,9	14,7	14,2
50-69	17,13	15,4	21,5	12,7	11,4
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare	14,59	22,6	16,9	8,4	9,6
Media inferiore	22,46	18,3	24,9	16,0	15,0
Media superiore	26,99	19,1	27,1	21,6	18,5
Laurea	27,7	26,6	33,8	22,8	19,1
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Molte	22,26	17,6	29,1	17,0	14,1
Qualche	22,9	15,1	23,0	12,1	15,1
Nessuna	26,49	24,4	28,4	27,5	19,7
CITTADINANZA					
Italiana	25,5	21,4	27,1	17,3	17,0
Straniera	17,2	11,1	14,8	45,1	15,9
Atteggiamento degli operatori sanitari *****					
Consigliato ai bevitori a maggior rischio di ridurre il consumo	6,8	6,4	7,3	4,1	6,1
Consigliato di bere meno a chi fa un consumo abitualmente elevato	15,95	13,29	19,7	10,0	11,8
Consumo binge **	8,7	7,2	10,6	3,8	7,9
Consumo fuori pasto	4,39	3,55	3,6	3,8	4,2
Alcol e guida					
Guida sotto effetto alcol	8,7	5,0	9,5	5,8	7,4
Trasportato da conducente sotto effetto alcol	6,55	4,3	8,2	1,0	5,1
Controlli forze dell'ordine	33,8	22,7	35,9	16,1	29,8
Controlli con Etilotest	11,6	9,6	12,1	9,1	9,5

* una unità di bevanda alcolica (UA) equivale ad una lattina di birra o a un bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore

** 5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni (definizione adottata dal 2010)

*** più di 2 UA medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 UA media giornaliera, ovvero più di 30

**** consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale elevato

***** vengono incluse solo le persone che riferiscono di essere stete dal medico negli ultimi 12

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Punteggio di rischio cardiovascolare					
Calcolato dal medico	5,44	2,9	2,9	0,9	4,7
Presenza di almeno un fattore di rischio	96,5	96,2	96,5	91,9	97,2
Fattori di Rischio cardiovascolare					
Diabete	3,9	3,8	4,0	4,5	4,8
Iperensione arteriosa	20,0	20,7	20,0	18,9	19,8
Ipercolesterolemia	25,0	28,5	31,2	18,3	22,7
Sedentarietà	21,4	24,2	23,0	27,4	33,6
Fumo di tabacco	22,4	23,4	21,4	24,2	26,0
Sovrappeso (IMC >25)	40,3	43,7	42,9	46,2	42,4
Meno di 5 porzioni di frutta/verdura al giorno	88,0	83,4	85,9	97,2	90,0

IPERTENSIONE

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Iperensione					
Misurata negli ultimi 2 anni	83,9	90,6	97,0	98,8	82,5
Ipertesi	20,0	20,7	20,0	18,9	19,8
Trattamento dell'iperensione					
Farmacologico	74,8	71,5	79,6	87,2	79,5
Riduzione consumo di sale	82,3	79,6	73,4	90,4	76,4
Controllo peso	81,0	81,2	76,7	91,9	80,8
Attività fisica regolare	85,5	87,5	84,4	92,2	82,4

IPERCOLESTEROLEMIA

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Ipercolesterolemia					
Misurata negli ultimi 12 mesi	50,4	51,1	53,1	49,4	53,0
Ipercolesterolemici	25,0	28,5	31,2	18,3	22,7
Trattamento dell'ipercolesterolemia					
Farmacologico	30,1	23,3	27,4	35,4	34,3
Più consumo frutta/verdura	80,4	86,0	79,5	85,6	81,7
Meno consumo carne/formaggi	87,0	90,5	85,8	89,6	88,3
Controllo peso	77,9	82,6	76,3	86,5	78,5
Attività fisica regolare	86,2	89,4	82,8	90,8	83,3

DIABETE

PASSI

2014-2017

Prevalenza di diabetici	3,9	3,8	4,0	4,5	4,8
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEOPLASIE - SCREENING

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Collo dell'utero					
PapTest preventivo ultimi 3 aa	89,4	86,0	89,8	91,4	79,9
Adesione screening organizzato	57,9	42,5	45,2	58,6	45,3
Test spontaneamente	31,3	43,5	44,4	32,6	33,4
Mammella					
Mammografia ultimi 2 anni	86,1	87,2	86,9	88,1	73,5
Adesione screening organizzato	66,3	60,8	70,5	68,9	53,8
Test spontaneamente	19,6	26,3	16,4	19,2	19,2
Colon-Retto					
Eseguito RSA ultimi 2 anni a scopo preventivo	65,1	54,9	70,5	60,1	39,2
Eseguita colonscopia ultimi 5 aa a scopo preventivo	16,9	12,6	21,4	13,5	14,2
Adesione a screening organizzato	65,9	53,5	69,9	59,7	37,4

VACCINAZIONI

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Antinfluenzale					
Vaccinati 18-64	6,96	6,4	5,49	15,1	7,1
Vaccinati 18-64 con 1 patologia	16,98	13,7	13,42	29,5	20,3
Antirosolia					
Donne vaccinate 18-49 anni	63,72	60,5	68,3	70,1	41,6
Donne 18-49 anni suscettibili *	0,92	1,5	0,6	nd	1,9
Donne 18-49 anni suscettibili o non consapevoli stato immunitario	29,3	27,5	23,7	29,9	41,2

* Non vaccinati e rubeotest negativo

SICUREZZA

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
	%	%	%	%	%
Sicurezza stradale					
Cintura anteriore sempre	93,85	97,6	93,5	96,1	84,8
Cintura posteriore sempre	39,58	40,7	31,7	51,2	20,3
Casco sempre	98,73	98,2	99,1	99,6	96,1
Guida sotto effetto alcol	8,7	5,0	9,5	5,8	7,4
Trasportato da conducente sotto effetto alcol	6,55	4,3	8,2	1,0	5,1
Controlli forze dell'ordine	33,8	22,7	35,9	16,1	29,8
Controlli con Etilotest	11,6	9,6	12,1	9,1	9,5
Sicurezza domestica					
Consapevolezza rischio di infortunio domestico	6,52	3,0	7,1	2,6	6,4
Infortunio con necessità di cure mediche	3,42	3,2	3,1	1,4	2,9

SINTOMI di DEPRESSIONE

PASSI

2014-2017

	VENETO	Distretto VE	Distretto MD	Distretto CH	ITALIA
INTERVISTE					
	%	%	%	%	%
SINTOMI DI DEPRESSIONE					
Nelle ultime 2 settimane	5,39	5,5	10,5	1,9	6,1
Ha cercato aiuto da qualcuno	61,83	84,9	75,6	55,0	60,3
GENERE					
Uomini		4,7	7,7	0,3	4,5
Donne		6,3	13,3	3,5	7,6
CLASSI DI ETA'					
18-34		3,8	13,8	1,4	4,6
35-49		6,0	9,6	2,1	5,5
50-69		6,1	9,4	2,0	7,6
TITOLO DI STUDIO					
Nessuno/elementare		17,6	9,5	3,8	12,5
Media inferiore		6,3	11,4	2,1	7,5
Media superiore		5,1	10,5	0,6	4,9
Laurea		2,6	8,7	-	4,4
DIFFICOLTA' ECONOMICHE					
Nessuna		3,5	7,9	1,3	3,7
Qualche		6,8	10,2	1,3	6,0
Molte		13,8	28,6	6,2	13,7
CITTADINANZA					
Italiana		6,1	10,7	2,0	6,1
Straniera		1,2	8,0	0,0	4,7
SITUAZIONE LAVORATIVA					
Lavoro regolare		3,2	9,3	1,6	4,3
Lavoro non continuativo		9,4	13,0	2,2	8,2
SOLITUDINE					
Non vive da solo		5,4	10,4	3,2	5,8
Vive da solo		7,2	12,2	1,78	8,3
PATOLOGIE					
Presenza di patologie croniche		11,8	12,4	5,35	12,8
Assenza di patologie croniche		4,0	10,0	1,22	4,6
GIORNI DI CATTIVA SALUTE					
per aspetti fisici	2,5	1,4	2,8	0,19	2,5
per aspetti fisici *	8	8,5	5,7	5,3	8,1
per aspetti psicologici	2,8	1,0	2,7	0,43	2,5
per aspetti psicologici *	15,6	16,6	14,4	13	14,5
con limitazione attività	1,2	0,6	0,9	0,1	1,1
con limitazione attività *	4,6	7,2	1,4	3,8	5,7

* con sintomi di depressione dichiarati