	<p>Istruzione Operativa</p> <p>Clisma Opaco</p> <p>UOC Radiologia Venezia</p>	<p>IO/00015 REV 0 Bozza</p>
---	--	-------------------------------------


UOC Radiologia Venezia

Clisma Opaco

Sommario

1. Informazioni per i Pazienti.....	2
2. Durata del Clisma Opaco.....	3
3. Norme di preparazione del Clisma Opaco.....	3
4. Controindicazioni del Clisma Opaco.....	3
5. PREPARAZIONE AL CLISMA OPACO CON DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO.....	4

Redazione: Sebastiano Filippo (11900) NORDIO 21/12/2019 Manuele (12515)
RAMPIN 23/12/2019 Verifica: Massimo (5668) BALLARIN Approvazione: Paolo
(13466) SARTORI

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS3 SERENISSIMA</p>	<p>Istruzione Operativa Clisma Opaco UOC Radiologia Venezia</p>	<p>IO/00015 REV 0 Bozza</p>
---	--	-------------------------------------

1. Informazioni per i Pazienti

Che cos'è il Clisma Opaco?

Il clisma opaco è un esame radiologico che studia il grosso intestino (colon e retto) sfruttando le proprietà dei raggi X di attraversare il corpo umano, disegnando le pareti intestinali "verniciate" da un mezzo di contrasto a base di bario – una sostanza fortemente radiopaca – introdotto attraverso il retto.

A cosa serve il Clisma Opaco?


Il clisma opaco consente di esaminare la morfologia di colon e retto nel sospetto di alterazioni organiche (tumori, polipi, diverticoli, restringimenti, ecc.).

Come si svolge il Clisma Opaco?

Il clisma opaco viene eseguito dal Medico Radiologo introducendo gradualmente, attraverso una piccola sonda posizionata nel retto del Paziente, una soluzione contenente acqua e mezzo di contrasto a base di bario, alternata ad insufflazioni di aria, per consentirne una buona progressione ed omogenea distribuzione all'interno del colon (metodica del clisma a doppio contrasto).

Le immagini dell'intestino sono trasmesse su di un monitor e registrate. Nel corso dell'esame il Paziente è invitato più volte a cambiare posizione, così da permettere al liquido di contrasto di distribuirsi omogeneamente sulla superficie della mucosa interna del colon.

	File: IOUCRAV IO-00015 rev 0.ODT	Pagina 2 di 5
--	----------------------------------	---------------

	<p>Istruzione Operativa</p> <p>Clisma Opaco</p> <p>UOC Radiologia Venezia</p>	<p>IO/00015 REV 0 Bozza</p>
---	--	-------------------------------------

2. Durata del Clisma Opaco

Il clisma opaco ha una durata di circa 30'.

3. Norme di preparazione del Clisma Opaco

Il clisma opaco richiede una specifica preparazione, ovvero un'ottimale pulizia dell'intestino per cui nei **tre giorni precedenti** l'esame il Paziente è tenuto ad osservare una **dieta priva di fibre** (vedi schema seguente).

Il **giorno prima**, inoltre l'alimentazione deve essere **esclusivamente di natura liquida** e **integrata con lassativi**, secondo quanto prescritto dal medico.

4. Controindicazioni del Clisma Opaco

Visto l'utilizzo di raggi X, il clisma opaco **non deve essere eseguito nelle donne in stato di gravidanza**. E' necessaria una certa collaborazione da parte del Paziente, pertanto non è da eseguirsi in soggetti molto anziani o debilitati o fortemente impediti nel movimento.

L'esame non può essere effettuato, inoltre, nel sospetto di perforazione intestinale o di peritonite.

Per qualsiasi informazione concernente l'esame, riferirsi al Medico prescrittore dell'indagine.

Il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia
dott. Sartori Paolo

	File: IOUCRAV IO-00015 rev 0.ODT	Pagina 3 di 5
--	----------------------------------	----------------------

5. PREPARAZIONE AL CLISMA OPACO CON DOPPIO MEZZO DI CONTRASTO

Gentile signora/e

il clisma opaco deve essere eseguito a digiuno completo e dopo una accurata preparazione che comprende una dieta povera di scorie per alcuni giorni, una abbondante assunzione di liquidi e una pulizia intestinale evacuativa. Questa preparazione ha lo scopo di liberare l'intestino dal contenuto liquido e fecale che ne impedirebbe una corretta osservazione.

Le chiediamo perciò di seguire scrupolosamente le istruzioni di seguito specificate.

DUE GIORNI PRIMA DELL'ESAME

ORE 8,00	COLAZIONE	Una tazza di tè con 4 fette biscottate integrali
ORE 10,00	½ MATTINA	Una tazza di tè
ORE 12,00	PRANZO	- Mangiare solo: carne o pesce o uova o pollo; - Abolizione assoluta di: pane, riso, patate, verdure, frutta, dolci, vino, liquori, acqua gassata; - Bere abbondantemente <u>solo acqua non gassata.</u>
ORE 20,00	CENA	Brodo leggero di carne.

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME

ORE 8,00	COLAZIONE	Una tazza di tè con 4 fette biscottate integrali
ORE 10,00	½ MATTINA	Assumere 12 compresse di Pursennid tutte insieme.
ORE 12,30	PRANZO	- Mangiare solo: carne o pesce o uova o pollo; - Abolizione assoluta di: pane, riso, patate, verdure, frutta, dolci, vino, liquori, acqua gassata; - Bere abbondantemente <u>solo acqua non gassata.</u>
ORE 17,00	POMERIGGIO	1 cucchiaino da tavola di solfato di magnesio da sciogliere in un bicchiere di acqua tiepida
ORE 17,30	POMERIGGIO	Bere un bicchiere di acqua ogni ora fino a sera (ore 22,00 circa).
ORE 21,00	CENA	Brodo leggero di carne.

IL GIORNO DELL'ESAME

Digiuno assoluto

IMPORTANTE:

Portare con se eventuale **documentazione** medica e radiologica; se avete il dubbio di essere in **stato di gravidanza** parlatene con il Medico Radiologo.

La preghiamo, nel caso non potesse presentarsi per l'esecuzione dell'esame, di disdire la prenotazione telefonando appena possibile, al CUP: 041 8897908.